

Secteur	DEBUSSY/SCHNAPPER					
Date	8 décembre 2021					
ITEMS			DÈS QUE POSSIBLE (Fait/en cours)	COURT TERME Programmation nécessaire (1er semestre)	MOYEN TERME Etude nécessaire puis validation de l'élu (2ème semestre)	LONG TERME Etude nécessaire, financement à programmer en lien avec l'élu
1/ éclairage insuffisant passage Impasse Félicien David, rue des Monts Grevets, 17 rue Schnapper.				Étude d'éclairage nécessaire pour les trois rues.		
2/ rue Maurice Denis: aménagements à prévoir pour limiter la vitesse des véhicules					Étude à prévoir.	
3/ rue Prieuré : aménagements à prévoir pour limiter la vitesse des véhicules				Rationalisation du marquage pour le stationnement + étude sur le positionnement de coussins Berlinois.	Présentation positionnement coussins berlinois au prochain conseil de quartier+ installation si validation du conseil de quartier.	
4/ carrefour Ermitage/ Schnapper : manque de visibilité et stationnement gênant			Contrôle effectué 4 places de stationnement.			
5/ feu pour passage piétons à revoir rue Bonnemain.			Nécessite de préciser la localisation de la demande.			
6/ Instaurer un feu en haut carrefour rue Maurice Denis / Bd Victor Hugo / rue de Mareil						Une étude sur les priorités va être menée.
7/ Réfection trottoir en face de la CLEF.			Reprise du trottoir endommagé en face de la CLEF prévue fin janvier/début février.			Réfection de la chaussée : programmation BP 2023 après le passage de Suez et Enedis.
8/ demande de ralentisseurs rue Giraud Teulon près du Lycée						Étude dans le cadre du schéma directeur de circulation et de stationnement.
9/ protection pour les piétons qui descendent et montent la rue de Fourqueux						
10/ demande d'installation d'une rampe rue de Mareil, jugée trop étroite						
10bis/ sécuriser le passage piéton rue de Mareil devant la CLEF					Aménagement optimisé, néanmoins une étude sera faite quant à la pertinence de la mise en place d'un panneau d'avertissement lumineux.	
11/ avenue du Général Leclerc en venant de Versailles : un panneau gêne la visibilité pour le tourner à gauche			Pas d'anomalie constatée.			
12/ aucune solution trouvée pour sortir de l'étranglement de la sortie de la RN 13.			Nécessite de préciser la localisation de la demande.			
13/ avenue Général Leclerc : mettre des ralentisseurs (ou tout autre solution pour ralentir)						Étude à conduire avec le CD78
14/ améliorer la signalétique lumineuse aux abords des écoles.					Diagnostic programmé	Réalisation des travaux 2ème semestre BP 2023.
15/ demande de fontaines d'eau potable dans le secteur				Fontaine prévue pour installation au printemps au square Feuillancourt		
16/ contre sens cyclable sur Maurice Denis						
17/ autoriser les cyclistes à prendre la rue des Ursulines en sens interdit sur 50 m et sur la piste entre la rue Diderot et la rue Debussy						
18/ rue Diderot : autoriser le contresens pour les cyclistes						
19/ aménager des pistes cyclables de la rue Schnapper vers la rue Saint-Léger						
20/ circuit pour la navette électrique : un axe nord-sud / sud-nord impliquant également le Bd Victor Hugo et les rues perpendiculaires			Remarque prise en compte et transmise à l'agglomération			
21/ problème s'agissant de la fréquence des bus le dimanche (jour de marché)			Nécessite de préciser la localisation de la demande.			
22/ améliorer la coordination arrivée du Gare RER avec départ Bus 259.						Étude prise en compte dans le cadre des études du Pôle d'Echange Multimodale
23/ prévoir des aménagements d'installation de bornes électriques, barrières "attache vélo", velib', trottinettes électrique					Déploiement des bornes électriques pour 2022. Pas de projet de trottinettes électriques ni de vélib.	
24/ pourquoi la navette électrique est-elle tout le temps vide ?					Étude complémentaire menée par la CASGBS en cours	
25/ stationnement gênant rue Diderot, rue Schnapper, rue Lamartine, rue Debussy (problème passage des éboueurs)			PM sensibilisée sur ces difficultés de stationnement.			
26/ demande d'installation de bancs supplémentaires			Nécessite de préciser la localisation de la demande.			
27/ problématique des composteurs dans les parcs / rue schnapper + question agglo				Pris en compte pour installation à titre expérimental au cour du premier semestre.		

28/ Demande de perchoirs à oiseaux	Des nichoirs sont installés dans le square du "Jardin aux Oiseaux".	Dans l'attente des résultats de l'Atlas de la biodiversité pour l'implantation de nichoirs supplémentaires	
29/ Moteurs plus silencieux pour le ramassage des feuilles	On tend à remplacer progressivement les souffleurs thermiques qui répondent aux codes du travail et environnement, par des souffleurs électriques.		
30/ Souhait d'avantage de végétation	Nécessité de préciser la localisation de la demande		
31/ Boulevard Victor Hugo : le lierre qui dépasse sur le trottoir	Courrier envoyé boulevard Victor Hugo.		
VOIRIE			
ENVIRONNEMENT			
DIVERS			